

Review University Without Borders for the Open Society (RUFSO)

ISSN: 2313-285X Volume :23, Issue : 01, February 2021

Content available at <http://www.rufso.org/publications>

SURVENUE DE LA PANDEMIE DE COVID DANS UN CONTEXTE D'INSECURITE AVEC DES DEPLACEMENTS DE POPULATION A L'INTERIEUR DU BURKINA. CAS DE LA REGION DU CENTRE NORD ET DU SAHEL

Papier pour la conférence académique internationale tenue par BALIMA NARCISSE WENDLASSIDA ce 20/02/2021

I. INTRODUCTION

Enoncé du problème

Les africaines sont en proie à une crise humanitaire complexe depuis plus d'une décennie. Les pays africains ont été victimes d'une violence intense, affectant les moyens de subsistance et la sécurité globale des populations déplacées et des communautés d'accueil. La pandémie COVID-19 aggrave encore la crise déjà multiforme. Le risque de contamination et d'insécurité par le COVID-19 a encore perturbé les échanges et les marchés dans la région, mettant à rude épreuve les systèmes fragiles et augmentant les besoins urgents en nourriture, en soins de santé, en nutrition, en éducation et en protection des populations touchées par la crise.

Le nombre croissant de cas positifs identifiés de COVID-19 ainsi que l'annonce sur l'apparition d'une nouvelle souche du virus rend la situation plus délicate ; les lieux de culte ont été autorisés à rouvrir et les transports en commun ont repris depuis le 16 mai 2020. A la date du 17 Février 2021, le ministère de la Santé a annoncé 11 672 cas confirmés, et 138 décès. L'Etat a renforcé sa vigilance sur le port de masques avec des messages de sensibilisation, prise de conscience de l'importance du lavage des mains ; surtout avec la reprise des cours depuis la rentrée scolaire 2020-2021. Dans les régions du Sahel et du Nord comme dans les autres régions, l'État augmente les messages radio sur la prévention et la réponse au COVID-19, mais il y a des besoins non satisfaits pour que les individus puissent suivre, tels que des stations de lavage des mains et du savon, en particulier dans les ménages. L'État et d'autres partenaires ont concentré leurs efforts dans les

Review University Without Borders for the Open Society (RUFSO)

ISSN: 2313-285X Volume :23, Issue : 01, February 2021

Content available at <http://www.rufso.org/publications>

établissements de santé et / ou les écoles et les lieux de rassemblement publics pour installer des stations de lavage des mains et du savon.

À la menace de la pandémie et aux risques croissants pour certains groupes vulnérables, notamment les femmes et les enfants, s'ajoutent des problèmes de protection généralisés qui affectent toutes les zones ciblées par ce projet. Les femmes et les filles sont soumises à différentes formes de violence, sexuelle, physique et émotionnelle, et nombre d'entre elles ne sont normalement pas considérées comme préjudiciables selon les pratiques traditionnelles et les règles coutumières. Dès leur plus jeune âge, les femmes sont généralement perçues comme inégales aux hommes ; ils ne jouissent pas des mêmes droits que les hommes et, dans la plupart des cas, ils sont traités comme la propriété des hommes. Les hommes contrôlent les ressources financières du ménage et les femmes ne sont souvent pas impliquées dans les décisions qui affectent leur vie, y compris qui elles épousent, combien d'enfants elles ont ou ce qui arrive à l'argent qu'elles gagnent. Les femmes et les filles déplacées courent un risque accru de violence sexuelle et sexiste (VSBG) liée à leur déplacement. Ils sont confrontés à un certain nombre de risques de protection, notamment la violence sexiste (VBG) et la menace d'enlèvement et d'esclavage sexuel par des groupes armés.

Au Burkina Faso, de **nombreux établissements de santé ferment en raison de l'insécurité**, limitant l'accès aux soins médicaux pour les populations vulnérables. Selon le rapport du ministère de la Santé du 23 décembre 2020, 96 établissements de santé situés dans six régions d'insécurité ont été fermés et 133 ont réduit leurs services.

Selon les données du secrétariat du CONASUR publiées par OCHA le 15 Février, 1 073 873 personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI) ont été enregistrées à la date du 31 janvier 2021 en raison de la crise sécuritaire. Le même rapport indique que 352402 PDI vivent dans la région du

Review University Without Borders for the Open Society (RUFSO)

ISSN: 2313-285X Volume :23, Issue : 01, February 2021

Content available at <http://www.rufso.org/publications>

sahel et parmi eux, 61% vivent dans la province du Soum et dans la ville de Djibo. La région du nord compte 79 953 PDI et le Centre Nord en compte 433 597 dont 69% dans la province du Sanmatenga

Selon le service de suivi financier d'OCHA, il existe un écart évident entre les besoins humanitaires WASH et le financement disponible. Au 1er juin 2020, le secteur WASH n'est financé qu'à hauteur de 6,7%. Cette situation combinée à l'arrivée de la pandémie COVID19 va intensifier les conditions déjà difficiles dans lesquelles vivent ces populations.

2. MATERIEL ET METHODES

II. But

Atténuer l'impact de l'épidémie de COVID-19 sur les populations touchées par la crise sanitaire et sécuritaire au Burkina Faso

III. Objectifs spécifiques

Donner aux populations à risque les moyens de prendre des mesures de protection et de prévention pour limiter la propagation du COVID-19 grâce à la diffusion d'informations fiables et en temps opportun

Améliorer les conditions d'hygiène et les moyens d'adopter des comportements appropriés aux niveaux individuel, domestique et communautaire afin de limiter et réduire les risques de contamination du COVID-19 parmi les populations affectées par la crise dans les régions du sahel et du nord au Burkina Faso

3. RESULTATS ET DISCUSSION

Review University Without Borders for the Open Society (RUFSO)

ISSN: 2313-285X Volume :23, Issue : 01, February 2021

Content available at <http://www.rufso.org/publications>

La cible est constituée des communautés déjà touchées par la crise humanitaire et les déplacements dans les régions du Nord et de Centre Nord du Burkina

- ✓ Communication des risques et un engagement communautaire de grande envergure pour les mesures de protection contre le COVID-19 qui peuvent être, au niveau des ménages et de la communauté ;
- ✓ Distribution d'articles d'hygiène de base pour soutenir la pratique du lavage des mains et la désinfection des points de contact critiques ;
- ✓ Formation des agents de santé, des ASBC sur les mesures de préventions du COVID ainsi que sur les techniques de communication pour le changement de comportement

Activités par secteur

V. Sante

Information et plaidoyer pour l'engagement communautaire contre le COVID-19 : Des réunions de plaidoyer ou des appels téléphoniques avec des leaders d'opinion féminins et masculins seront organisés, en particulier dans les sites de déplacés internes impliqués dans ce projet. Au cours de ces réunions, les participants recevront des informations de base sur le COVID-19, y compris les signes de la maladie, le mode de transmission, la prévention, la situation épidémiologique locale et la capacité de traitement. De plus, au cours de ces réunions, les défis et obstacles rencontrés par les agents de santé lors des activités de sensibilisation sur le COVID-19 seront présentés par le personnel du ministère de la Santé et de l'IRC et un plan de résolution des problèmes sera élaboré. Ces leaders d'opinion formés pourront également soutenir les agents de santé communautaires dans leur rôle de sensibilisation sur la prévention du COVID-19. Des

Review University Without Borders for the Open Society (RUFSO)

ISSN: 2313-285X Volume :23, Issue : 01, February 2021

Content available at <http://www.rufso.org/publications>

réunions de plaidoyer, lorsque cela est possible, auront lieu avec un nombre limité de participants et appliqueront des mesures de protection contre le COVID-19 pour empêcher la transmission du virus.

Produire des matériels de mobilisation et de communication COVID-19 : Les matériels de communication développés par le Ministère de la Santé ou les Clusters Santé et WASH seront utilisés et complétés lorsque plus d'informations peuvent être nécessaires ainsi que d'être adaptés à un groupe spécifique. Ces matériels comprendront des matériels d'information, d'éducation et de communication (IEC) tels que des affiches et des banderoles portant le message de prévention sur le COVID-19, y compris des visuels et des messages locaux appropriés, ainsi que des enregistrements pour des spots radio. Les numéros de téléphone d'information et les hotlines mis en place par le Ministère de la Santé seront inclus en fonction des priorités nationales

Formation des agents de santé communautaires et des principaux points focaux en communication sur le COVID-19 : Afin de faciliter le partage d'informations et l'organisation de sessions d'éducation sanitaire sur le COVID-19, des sessions de formation seront organisées au profit de tous les acteurs impliqués dans la sensibilisation de la communauté sur la prévention du COVID-19.

Visites à domicile et diffusion individualisée des messages COVID-19 : les points focaux formés, les leaders communautaires et les volontaires diffuseront les messages dans leurs domaines de responsabilité respectifs à travers des discussions individuelles et des visites à domicile pour atteindre le maximum de personnes tout en minimisant les risques de foule nombreuse rassemblements.

Review University Without Borders for the Open Society (RUFSO)

ISSN: 2313-285X Volume :23, Issue : 01, February 2021

Content available at <http://www.rufso.org/publications>

Sensibilisation de masse par la radio et les annonces publiques : des radios locales seront engagées pour diffuser des spots sur COVID-19, ainsi que des chansons adaptées au contexte d'artistes régionaux ou locaux

Eau, Hygiène, Assainissement

Approvisionnement en eau

Les points d'eau dans les zones cibles sont souvent la source de foules en raison de la pression accrue sur le nombre limité de points d'eau, du mélange des communautés déplacées et d'accueil, des heures de pointe du matin et du soir et des heures spécifiques de fonctionnement imposées par les comités de gestion de l'eau ou de stockage. Ils sont également un point de rassemblement social commun pour les femmes et les enfants qui sont principalement responsables de la collecte de l'eau pour le ménage. Le risque de transmission du COVID-19 étant accru dans les endroits surpeuplés, les points d'eau peuvent potentiellement devenir des risques majeurs de propagation de la maladie. Le projet comprendra des activités spécifiques aux points d'eau pour aider à réduire ce risque, notamment les suivantes

Sensibilisation et formation des WPMC aux risques et mesures de prévention au COVID-19 :

Ce réseau sera inclus dans la stratégie du RCCE en tant que points focaux potentiels et relais pour les meilleures pratiques et sera équipé de messages et de matériels IEC sur les mesures de prévention du COVID-19. Des formations seront dispensées en assurant toutes les mesures de prévention du COVID-19 et en petits groupes conformément aux réglementations de chaque pays

Review University Without Borders for the Open Society (RUFSO)

ISSN: 2313-285X Volume :23, Issue : 01, February 2021

Content available at <http://www.rufso.org/publications>

Mise en place de règles sociales et de règlements aux points d'eau : les WPMC seront habilités à mettre en place et / ou à appliquer des règles de distanciation sociale et de pratiques hygiéniques de collecte de l'eau

Fourniture de matériel de nettoyage et de désinfection au WPMC : Afin d'appliquer les pratiques recommandées, le projet fournira des kits de nettoyage et de désinfection à chaque WPMC (balais, vadrouilles, brosse, seaux, détergent ou chlore, équipement de protection adapté à la désinfection - gants en plastique, masque, tablier, lunettes et matériel / affiches IEC).

Mise en place ou réactivation du WPMC : dans les endroits où aucun WPMC n'est actif, le projet peut envisager de créer et de former des membres du WPMC avec le soutien des agences régionales de l'eau ou des départements d'hydraulique rurale sur les exigences nationales concernant la structure et les responsabilités du WPMC, les tâches habituelles, soutien technique disponible de la part des autorités, des techniciens ou des réparateurs, perception des frais et gestion du budget, et mesures COVID-19

Assurer le plaidoyer et les lignes de communication d'alerte entre le WPMC local, les agences de l'eau et les autorités locales ou des sites des PDI : Afin d'éviter une interruption de service qui compromettrait la réponse au COVID-19, mais exacerberait également les risques WASH préexistants dans la zone, le projet transmettra les alertes des communautés avec des pannes majeures de points d'eau ou lorsque des perturbations de mouvement affectent la qualité du service, aux décideurs concernés ou aux partenaires du Cluster WASH pour une résolution rapide des problèmes.

ASSAINISSEMENT

Review University Without Borders for the Open Society (RUFSO)

ISSN: 2313-285X Volume :23, Issue : 01, February 2021

Content available at <http://www.rufso.org/publications>

Installation de postes de lavage des mains dans les lieux communs (points d'eau, établissements de santé, écoles, centres de protection, etc.) : des lacunes en termes d'accès aux postes de lavage des mains ont été constatées pour certains établissements de santé, ainsi que dans les écoles, dans les centres de protection ou latrines communales, et aucun point d'eau dans les zones cibles n'est équipé de stations de lavage des mains

Désinfection des sites : les espaces collectifs, et en particulier les sites qui seront utilisés pour la distribution de kits de lavage des mains aux ménages, peuvent avoir besoin d'être désinfectés ou nettoyés avant et / ou après leur utilisation. Pour mener à bien cette activité, l'IRC acquerra du matériel de nettoyage (ex. Balais, vadrouilles, chiffons, seaux), détergent, chlore, équipement de protection robuste et recrutera et formera les travailleurs sur les procédés de chloration et la technique de nettoyage et de désinfection

Le lavage des mains est d'une importance particulière pour la prévention du COVID-19 ainsi que d'autres urgences de santé publique dans la région (la zone du bassin du lac Tchad est également endémique au choléra, par exemple).

Fournir plus d'appareils de lavage des mains pour augmenter la disponibilité des signaux et encourager la multi-utilisation de l'appareil dans la maison

Sensibiliser les ménages à créer des endroits physiques dans la maison ou la cour où l'on peut toujours trouver un bocal et du savon et agir comme un signal visuel pour rappeler le lavage des mains ;

Fournir du savon

Review University Without Borders for the Open Society (RUFSO)

ISSN: 2313-285X Volume :23, Issue : 01, February 2021

Content available at <http://www.rufso.org/publications>

Distribution de produits non alimentaires pour le lavage des mains grâce à une assistance de couverture.

REFERENCE

- ✓ Auxéméry, Y., & Tarquinio, C. (2020, September). Le confinement généralisé pendant l'épidémie de Coronavirus: conséquences médico-psychologiques en populations générales, soignantes, et de sujets souffrant antérieurement de troubles psychiques (Rétrospective concernant les répercussions des risques létaux de masse, modèles scientifiques du confinement collectif, premières observations cliniques, mise en place de contre-mesures et de stratégies thérapeutiques innovantes). In *Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique* (Vol. 178, No. 7, pp. 699-710). Elsevier Masson.
- ✓ Dembele, A., Yameogo, S. S., de Longueville, F., & Ozer, P. (2020). Changement climatique, dégradation environnementale et terrorisme au Burkina Faso. Quand la COVID-19 vient complexifier la situation des personnes déplacées internes (PDI). *IOM Environmental Migration Portal Blog Series*.
- ✓ Labaume, C. (2020). *Survivantes et Héroïnes: Les femmes dans la crise au Burkina Faso*.

Review University Without Borders for the Open Society (RUFSO)

ISSN: 2313-285X Volume :23, Issue : 01, February 2021

Content available at <http://www.rufso.org/publications>

- ✓ mondiale de la Santé, O. (2020). *Renforcer la préparation à l'épidémie de COVID-19 dans les villes et autres milieux urbains: orientations provisoires pour les autorités locales* (No. WHO/2019-nCoV/Urban preparedness/2020.1). Organisation mondiale de la Santé.
- ✓ Jaïdi, L. La Covid-19 en Afrique: Etat des lieux et perspectives de sortie de crise. *Rapport annuel sur l'économie de l'Afrique*, 19.
- ✓ TOUGAN, U. P., & Théwis, A. (2020). Covid-19 et Sécurité Alimentaire en Afrique Subsaharienne: Implications et Mesures Proactives d'Atténuation des Risques de Malnutrition et de Famine. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 20(1), 172-193.
- ✓ Cheikh Oumar Ba, D., Hathie, I., Niang, M., Tounkara, S., Faye, C., & Sene, S. O. (2020). Effets de la COVID-19 sur les Ménages Agricoles et Ruraux du Sénégal/Effects of COVID-19 on Agricultural and Rural Households in Senegal.
- ✓ Maurel, R. (2020). " L'(in) activité du Conseil de sécurité face au Covid-19: où est confinée la "communauté" internationale"?", Dossier:"[Colloque virtuel] Droit et Coronavirus. Le droit face aux circonstances sanitaires exceptionnelles", RDLF Revue des droits et libertés fondamentaux, 2020, chron. n° 18. *Revue des droits et libertés fondamentaux*.